APPLICATION DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Quantité d'eau nécessaire (I/ha) en fonction des stades phénologiques et du type de pulvérisateur

TYPES DE PULVÉRISATEURS





600











Pulvérisateur à jet projeté - BASE DE CALCUL - Rampe et boille à dos (5-20 bars)

Les concentrations homologuées et indiquées sur les emballages des produits phytosanitaires (en % ou en kg ou en l/ha) se réfèrent aux volumes d'eau mentionnés dans cette ligne pour la quantité de produit nécessaire par ha.





800 Exemple pour un produit

Exemple pour un produit homologué homologué à 0.1%: à 0,1%: 0,8 kg/ha 0,6 kg/ha

800 Exemple pour un produit homologué à 0.1%:

0,8 kg/ha

Exemple pour un produit homologué à 0.1%:

1,0 kg/ha

1000

Exemple pour un produit homologué à 0.1%: 1,2 kg/ha

1200

Exemple pour un produit homologué à 0.1%: 1,6 kg/ha

1600

Exemple pour un produit homologué à 0.1%: 1,2 kg/ha

1200

Pulvérisateurs à pression et à	jet po	<mark>orté –</mark> Tur	bodiffuseur	et atomiseur	à dos
--------------------------------	--------	-------------------------	-------------	--------------	-------

Selon les buses et le type de pulvérisateur utilisés, les volumes d'eau indiqués peuvent varier. La quantité de produit à utiliser en % se calcule selon les volumes indiqués dans la colonne première ligne (base de calcul). ce qui correspond à une concentration de 4 fois des produits.





Pas approprié

Exemple pour un produit homologué à 0,1%: 0,6 kg/ha

150

200 Exemple pour un produit homologué à 0,1%: 0,8 kg/ha

250 Exemple pour un produit homologué à 0,1%: 1,0 kg/ha

300 Exemple pour un produit homologué à 0,1%: 1,2 kg/ha

Exemple pour un produit homologué à 0,1%: 1,6 kg/ha

400

300 Exemple pour un produit homologué à 0,1%: 1,2 kg/ha

Pulvérisateur pneumatique - Traitement face par face

Selon les buses et le type de pulvérisateur utilisés, les volumes d'eau indiqués peuvent varier. La quantité de produit à utiliser en % se calcule selon les volumes indiqués dans

la première ligne (base de calcul).



Pas approprié

Exemple pour un produit homologué à 0.1%: 0,6 kg/ha

Exemple pour un produit homologué à 0,1%:

0,8 kg/ha

(50)-100 | 100-150 | 150-200 | 150-200 | 200-250 | 150-200

Exemple pour un produit homologué à 0,1%: 1,0 kg/ha

Exemple pour un produit homologué à 0,1%:

1,2 kg/ha

Exemple pour un produit homologué à 0.1%: 1,6 kg/ha

Exemple pour un produit homologué à 0,1%:

1,2 kg/ha

Pulvérisateur à jet projeté – Gun (environ 40 bars)

Les applications au gun sont surtout utilisées dans les parcelles escarpées. La répartition de la bouillie est irrégulière et les pertes par ruissellement sont importantes.



Pas approprié

Exemple pour un produit homologué à 0,1%: 1.0 kg/ha

1000

1200 Exemple pour un produit homologué à 0,1%:

1.2 kg/ha 1.5 kg/ha

Exemple pour un produit homologué à 0,1%:

1500

Exemple pour un produit homologué à 0,1%:

1.8 kg/ha

1800

un produit homologué à 0,1%: 2.0 kg/ha

2000

Exemple

pour

Pas approprié